

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

| Lp. | Kod | Nazwa świadczenia*** | Ryczałt roczny (punkty) | Uwagi |
|-----|-----------------|--|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 5.08.08.0000001 | Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną | 48 | <p>Rozliczane proporcjonalnie do liczby miesięcy leczenia pacjenta w programie: - rozliczane jednorazowo raz w roku proporcjonalnie do liczby miesięcy leczenia pacjenta w programie lub - rozliczane w częściach wykonanych nie więcej niż do kwoty określonej (suma części ryczałtu wykazywanych w ciągu roku daje nie więcej niż 1).</p> <p>* wartość ryczałtu za diagnostykę w programie Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie dotyczy badań wykonywanych przy kwalifikacji oraz badań wykonywanych w trakcie podawania leku w programie.</p> <p>*** w przypadku, gdy u pacjenta zastosowano leczenie zgodnie z opisem programu krótsze niż rok np. 12 lub 24 tygodniowe, świadczenie ryczałtu za diagnostykę może być wykazywane w całości nie częściej niż raz w trakcie trwania okresu rozliczeniowego lub rozliczane w częściach wykonanych nie więcej niż do kwoty określonej (suma części ryczałtu wykazywanych w ciągu roku daje nie więcej niż 1).</p> |
| 2 | 5.08.08.0000002 | Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa pegylowanym | 69 | |
| 3 | 5.08.08.0000003 | Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lub C interferonem alfa naturalnym lub interferonem alfa rekombinowanym | 42 | |
| 4 | 5.08.08.0000004 | Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B adefovirem lub entecavirem lub tenofovirem | 45 | |
| 5 | 5.08.08.0000005 | Diagnostyka w programie leczenia nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) | 33 | |
| 6 | 5.08.08.0000006 | Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (bewacyzumab) | 45 | |
| 7 | 5.08.08.0000007 | Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (cetuksymab) | 75 | |
| 8 | 5.08.08.0000008 | Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka jelita grubego (panitumumab) | 61,5 | |
| 9 | 5.08.08.0000009 | Diagnostyka w programie leczenia raka wątrobowokomórkowego | 38,32 | |
| 10 | 5.08.08.0000010 | Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (pemetreksed) | 46,04 | |
| 11 | 5.08.08.0000011 | Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (gefitynib, erlotynib) | 59,77 | |
| 12 | 5.08.08.0000013 | Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich trabectedyną | 70,13 | |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------|
| 13 | 5.08.08.0000068 | Diagnostyka w programie leczenia mięsaków tkanek miękkich (pazopanib, sunitynib) | 38,88 |
| 14 | 5.08.08.0000014 | Diagnostyka w programie leczenia zaawansowanego raka piersi | 51 |
| 15 | 5.08.08.0000015 | Diagnostyka w programie leczenia adjuwantowego raka piersi | 30 |
| 16 | 5.08.08.0000016 | Diagnostyka w programie leczenia raka nerki | 34,4 |
| 17 | 5.08.08.0000018 | Diagnostyka w programie leczenia chłoniaków złośliwych | 62,4 |
| 18 | 5.08.08.0000020 | Diagnostyka w programie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej | 54 |
| 19 | 5.08.08.0000021 | Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B – Lokalne centra leczenia hemofilii | 60 |
| 20 | 5.08.08.0000022 | Diagnostyka w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B – Regionalne centra leczenia hemofilii | 100 |
| 21 | 5.08.08.0000024 | Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności u dzieci | 9 |
| 22 | 5.08.08.0000025 | Diagnostyka w programie leczenia przedwczesnego dojrzewania płciowego | 42 |
| 23 | 5.08.08.0000026 | Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki | 9 |
| 24 | 5.08.08.0000027 | Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z ciężkim pierwotnym niedoborem IGF-1 | 20 |
| 25 | 5.08.08.0000028 | Diagnostyka w programie leczenia ciężkich wrodzonych hiperhomocysteinemii | 62 |
| 26 | 5.08.08.0000029 | Diagnostyka w programie leczenia choroby Pompego | 36,5 |
| 27 | 5.08.08.0000030 | Diagnostyka w programie leczenia choroby Gaucher'a | 27 |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------|
| 28 | 5.08.08.0000031 | Diagnostyka w programie leczenia choroby Hurlera | 24 |
| 29 | 5.08.08.0000032 | Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu II | 46 |
| 30 | 5.08.08.0000033 | Diagnostyka w programie leczenia mukopolisacharydozy typu VI | 45 |
| 31 | 5.08.08.0000034 | Diagnostyka w programie leczenia przewlekłych zakażeń płuc u świadczeniobiorców z mukowiscydozą | 13,15 |
| 32 | 5.08.08.0000035 | Diagnostyka w programie leczenia dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy | 6 |
| 33 | 5.08.08.0000036 | Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego | 24 |
| 34 | 5.08.08.0000037 | Diagnostyka w programie leczenia spastyczności w mózgowym porażeniu dziecięcym | 6 |
| 35 | 5.08.08.0000038 | Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego – dorośli | 108 |
| 36 | 5.08.08.0000039 | Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego – dzieci | 18 |
| 37 | 5.08.08.0000040 | Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna adalimumabem lub infliksymabem | 54 |
| 38 | 5.08.08.0000041 | Diagnostyka w programie leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna infliksymabem u dzieci | 54 |
| 39 | 5.08.08.0000042 | Diagnostyka w programie leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym | 14,4 |

| | | | |
|----|-----------------|--|--------|
| 40 | 5.08.08.0000044 | Diagnostyka w programie leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym | 14,4 |
| 41 | 5.08.08.0000045 | Diagnostyka w programie leczenia inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zeszytniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) | 14,4 |
| 42 | 5.08.08.0000046 | Diagnostyka w programie leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek | 6 |
| 43 | 5.08.08.0000047 | Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z przewlekłą niewydolność nerek (PNN) hormonem wzrostu | 33 |
| 44 | 5.08.08.0000048 | Diagnostyka w programie leczenia zespołu Prader – Willi | 21 |
| 45 | 5.08.08.0000049 | Diagnostyka w programie leczenia niskorosłych dzieci z zespołem Turnera | 6 |
| 46 | 5.08.08.0000050 | Diagnostyka w programie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem | 19,3 |
| 47 | 5.08.08.0000051 | Diagnostyka w programie leczenia ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej omalizumabem | 18,21 |
| 48 | 5.08.08.0000053 | Diagnostyka w programie leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego | 24 |
| 49 | 5.08.08.0000054 | Diagnostyka w programie leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej | 14,4 |
| 50 | 5.08.08.0000055 | Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry | 101,44 |
| 51 | 5.08.08.0000056 | Diagnostyka w programie leczenia doustnego stanów nadmiaru żelaza w organizmie | 46,5 |
| 52 | 5.08.08.0000057 | Diagnostyka w programie leczenia chorych na zaawansowanego raka jajnika | 47,7 |

| | | | |
|----|-----------------|--|-------|
| 53 | 5.08.08.0000059 | Diagnostyka w programie Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie* | 23 |
| 54 | 5.08.08.0000060 | Diagnostyka w programie Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki | 28,24 |
| 55 | 5.08.08.0000061 | Diagnostyka w programie Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego | 54 |
| 56 | 5.08.08.0000062 | Diagnostyka w programie Indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (WZJG) | 16 |
| 57 | 5.08.08.0000063 | Diagnostyka w programie Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego | 51 |
| 58 | 5.08.08.0000065 | Diagnostyka w programie Leczenie zaawansowanego raka żołądka | 75,59 |
| 59 | 5.08.08.0000066 | Diagnostyka w programie Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych ipilimumabem | 27,04 |
| 60 | 5.08.08.0000067 | Diagnostyka w programie Leczenie choroby Gaucher'a typu I | 27 |
| 61 | 5.08.08.0000069 | Diagnostyka w programie Leczenie wczesnodziecięcej postaci cystynozy nefropatycznej | 75 |
| 62 | 5.08.08.0000070 | Diagnostyka w programie leczenia pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych | 48,7 |
| 63 | 5.08.08.0000071 | Diagnostyka w programie leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu | 49,77 |
| 64 | 5.08.08.0000072 | Diagnostyka w programie leczenia hormonem wzrostu niskorosłych dzieci urodzonych jako zbyt małe w porównaniu do czasu trwania ciąży (SGA lub IUGR)** | 58,60 |
| 65 | 5.08.08.0000073 | Diagnostyka w programie leczenia dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem Filadelfia (Ph+)** | 80,29 |
| 66 | 5.08.08.0000074 | Diagnostyka w programie leczenia beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary'ego** | 61,73 |

| | | | |
|----|-----------------|---|--------|
| 67 | 5.08.08.0000075 | Diagnostyka w programie leczenia przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych (ICD-10 G61.8, G62.8, G63.1, G70, G04.8, G73.1, G73.2, G72.4, G61.0, G36.0, M33.0, M33.1, M33.2)** | 26 |
| 68 | 5.08.08.0000076 | Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem(TNP) (ICD-10 I27, I27.0) - dorośli** | 108 |
| 69 | 5.08.08.0000077 | Diagnostyka w programie leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego sildenafilem, epoprostenolem i macytentanem (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) - dzieci** | 18 |
| 70 | 5.08.08.0000078 | Diagnostyka w programie leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3)** | 39,36 |
| 71 | 5.08.08.0000079 | Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2)** | 28 |
| 72 | 5.08.08.0000080 | Diagnostyka w programie leczenia czerniaka skóry dabrafenibem (ICD-10 C43)** | 116,60 |
| 73 | 5.08.08.0000081 | Diagnostyka w programie leczenia neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10 N31)** | 8,48 |
| 74 | 5.08.08.0000082 | Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26)** | 95 |
| 75 | 5.08.08.0000083 | Diagnostyka w programie leczenia aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (ICD-10 M31.3, M 31.8)** | 19,42 |
| 76 | 5.08.08.0000084 | Diagnostyka w programie leczenia tyrozyinemii typu 1 (HT-1) ICD-10 E70.2** | 84 |
| 77 | 5.08.08.0000085 | Diagnostyka w programie leczenia opornych i nawrotowych postaci chłoniaków CD30+ (C 81 Choroba Hodgkina; C 84.5 Inne i nieokreślone chłoniaki T)** | 61,07 |

** Wycena świadczeń na podstawie zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów.