

Katalog leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia wydanym na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345 z późn. zm.).

| Lp | Kod substancji czynnej | Substancja czynna | Droga podania | Wielkość | Jednostka | Waga punktowa jednostki leku [pkt.] [1 pkt = 1 PLN] | Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN | Nazwa, postać i dawka leku |
|----|------------------------|----------------------|---------------|----------|-----------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 5.08.09.0000001 | Adalimumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990005055 | Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg |
| | | | | | | | 5909990005031 | Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg; 2 fioł.+ 2 strz. |
| 2 | 5.08.09.0000002 | Adefovir dipivoxilum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990009596 | Hepsera, tabl., 10 mg |
| 3 | 5.08.09.0000003 | Alglucosidasum alfa | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990623853 | Myozyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 0,05 g |
| 4 | 5.08.09.0000005 | Betainum anhydricum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990031900 | CYSTADANE, proszek doustny, 1 g |
| 5 | 5.08.09.0000006 | Bevacizumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990010486 | Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg/4 ml |
| | | | | | | | 5909990010493 | Avastin, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 400 mg/16 ml |
| 7 | 5.08.09.0000008 | Bosentanum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909991102807 | Bopaho, tabl. powł., 62,5 mg |
| | | | | | | | 5909991102869 | Bopaho, tabl. powł., 125 mg |
| | | | | | | | 5909991100063 | Bosentan Sandoz, tabl. powł., 125 mg |
| | | | | | | | 7640161080027 | Stayveer, tabl. powł., 0,125 g |
| | | | | | | | 5909991103330 | Bosentan Celon, tabl. powł., 125 mg |
| 8 | 5.08.09.0000010 | Cetuximabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990035922 | Erbtux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990035946 | Erbtux, roztwór do infuzji, 5 mg/ml |
| 9 | 5.08.09.0000011 | Cinacalcetum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990016297 | Mimpara, tabl. powł., 30 mg |
| | | | | | | | 5909990016341 | Mimpara, tabl. powł., 60 mg |
| | | | | | | | 5909990016389 | Mimpara, tabl. powł., 90 mg |
| | | | | | | | 5909991256654 | Cinacalcet Accord, tabl. powł., 30 mg; 28 szt. |
| | | | | | | | 5909991256685 | Cinacalcet Accord, tabl. powł., 60 mg; 28 szt. |
| | | | | | | | 5909991256715 | Cinacalcet Accord, tabl. powł., 90 mg; 28 szt. |
| 10 | 5.08.09.0000012 | Darbepoietinum alfa | inj. | 1 | mcg | 1 | 5909990738779 | Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 20 µg/0,5 ml |
| | | | | | | | 5909990738793 | Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,3 ml |
| | | | | | | | 5909990738847 | Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 40 µg/0,4 ml |
| | | | | | | | 5909990738861 | Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/0,5 ml |
| | | | | | | | 5909990738885 | Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 60 µg/0,3 ml |
| 11 | 5.08.09.0000013 | Dasatynibum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990621323 | Sprycel, tabl. powł., 20 mg |
| | | | | | | | 5909990621354 | Sprycel, tabl. powł., 50 mg |
| | | | | | | | 5909990671601 | Sprycel, tabl. powł., 100 mg |
| | | | | | | | 5909990818631 | Sprycel, tabl. powł., 80 mg |
| | | | | | | | 5909990818655 | Sprycel, tabl. powł., 140 mg |
| 12 | 5.08.09.0000015 | Entekavirum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990619177 | Baraclude, tabl. powł., 0,5 mg |
| | | | | | | | 5909990619191 | Baraclude, tabl. powł., 1 mg |
| 13 | 5.08.09.0000016 | Epoetinum alfa | inj. | 1000 | j.m. | 1 | 5909990072378 | Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 1000 j.m./0,5 ml |
| | | | | | | | 5909990072392 | Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 2000 j.m./ml |
| | | | | | | | 5909990072439 | Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 3000 j.m./0,3 ml |
| | | | | | | | 5909990072453 | Binocrit, roztwór do wstrzykiwań, 4000 j.m./0,4 ml |
| 14 | 5.08.09.0000017 | Erlotinibum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990334261 | Tarceva, tabl. powł., 25 mg |
| | | | | | | | 5909990334278 | Tarceva, tabl. powł., 100 mg |
| | | | | | | | 5909990334285 | Tarceva, tabl. powł., 150 mg |
| 15 | 5.08.09.0000018 | Etanerceptum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990618255 | Enbrel, roztwór do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce, 50 mg |
| | | | | | | | 5909990712755 | Enbrel, roztwór do wstrzykiwań we strzykawkę, 50 mg |
| | | | | | | | 5909990777938 | Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990880881 | Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci, 10 mg/ml |
| | | | | | | | 5713219479288 | Benepali, roztwór do wstrzykiwań w ampulko-strzykawce, 50 mg; 4 amp.-wstrz.po 1 ml |
| | | | | | | | 5713219479295 | Benepali, roztwór do wstrzykiwań we strzykawkę, 50 mg; 4 wstrz.po 1 ml |
| 16 | 5.08.09.0000019 | Everolimusum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990711567 | Afinitor, tabl., 5 mg |
| | | | | | | | 5909990711598 | Afinitor, tabl., 10 mg |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|---|------|---|---------------|---|
| 17 | 5.08.09.0000020 | Factor IX coagulationis humanus | inj. | 1 | j.m. | 1 | 5909990623549 | Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m. |
| | | | | | | | 5909990623563 | Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m. |
| | | | | | | | 5909990643110 | Immunine 600 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 600 j.m. |
| | | | | | | | 5909990645220 | Immunine 1200 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1200 j.m. |
| | | | | | | | 5909990799367 | Octanine F 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. |
| | | | | | | | 5909990799374 | Octanine F 1000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m. |
| | | | | | | | 5909990930500 | Berinin P 1200, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1200 j.m. |
| 18 | 5.08.09.0000021 | Factor IX coagulationis humanus recombinante | inj. | 1 | j.m. | 1 | 5909990057184 | BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m. |
| | | | | | | | 5909990057191 | BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. |
| | | | | | | | 5909990057207 | BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m. |
| | | | | | | | 5909990057221 | BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m. |
| 19 | 5.08.09.0000022 | Factor VIII coagulationis humanus | inj. | 1 | j.m. | 1 | 5909990573554 | Immunate 250 IU FVIII/190 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m./fiol. |
| | | | | | | | 5909990573561 | Immunate 500 IU FVIII/375 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m./fiol. |
| | | | | | | | 5909990573615 | Immunate 1000 IU FVIII/750 IU VWF, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m./fiol. |
| | | | | | | | 5909990825301 | Octanate 250 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m. |
| | | | | | | | 5909990825332 | Octanate 500 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. |
| | | | | | | | 5909990825349 | Octanate 1 000 IU, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m. |
| | | | | | | | 5909991213695 | Beriate 1000, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 1000 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp.po 10 ml |
| | | | | | | | 5909991213640 | Beriate 250, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 250 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp po 2,5 ml |
| | | | | | | | 5909991213688 | Beriate 500, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji, 500 j.m.; 1 fiol.z prosz. + 1 fiol.z rozp po 5 ml |
| | | | | | | | 5909990020775 | Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m. |
| | | | | | | | 5909990020782 | Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. |
| 20 | 5.08.09.0000023 | Factor VIII coagulationis humanus recombinante | inj. | 1 | j.m. | 1 | 5909990020799 | Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m. |
| | | | | | | | 5909990635153 | Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m. |
| | | | | | | | 5909990816361 | Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m. |
| | | | | | | | 5909990224302 | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m. |
| | | | | | | | 5909990224340 | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m. |
| | | | | | | | 5909990224357 | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. |
| | | | | | | | 5909990224333 | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. |
| | | | | | | | 5909990697441 | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m. |
| | | | | | | | 5909990697458 | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m. |
| | | | | | | | 5909990736997 | Recombinante 1000 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 j.m./ml |
| | | | | | | | 5909990736973 | Recombinante 250 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 25 j.m./ml |
| | | | | | | | 5909990736980 | Recombinante 500 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 50 j.m./ml |
| | | | | | | | 5909991203375 | NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m. |
| | | | | | | | 5909991203382 | NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. |
| | | | | | | | 5909991203399 | NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m. |
| | | | | | | | 5909991203405 | NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1500 j.m. |
| | | | | | | | 5909991203412 | NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m. |
| | | | | | | | 5909991203429 | NovoEight, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 3000 j.m. |
| | | | | | | | 5909991211912 | Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m. |
| | | | | | | | 5909991211929 | Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. |
| | | | | | | | 5909991211936 | Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m. |
| | | | | | | | 5909991211943 | Nuwiq, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m. |
| 21 | 5.08.09.0000024 | Galsulfaseum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990614745 | Naglazyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml |
| 22 | 5.08.09.0000025 | Gefitynibum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990717231 | Iressa, tabl. powł., 250 mg |
| 23 | 5.08.09.0000026 | Glatirameri acetat | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990017065 | Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 20 mg/ml |
| | | | | | | | 5909991216382 | Copaxone, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml; 12 amp.-strz.po 1 ml |
| 24 | 5.08.09.0000027 | Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta | inj. | 1 | mcg | 1 | 5909990052684 | Mircera, roztwór do wstrzykiwań, 50 µg/0,3 ml |
| | | | | | | | 5909990661008 | Mircera, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,3 ml |
| 25 | 5.08.09.0000028 | Idursulfasum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990053742 | Elaprase, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml |
| 26 | 5.08.09.0000029 | Iloprostum | inh. | 1 | mcg | 1 | 5909990609079 | Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 10 µg/ml |
| | | | | | | | 5908229300633 | Ventavis, roztwór do inhalacji z nebulizatora, 20 µg/ml |
| 27 | 5.08.09.0000030 | Imatinibum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990010356 | Glivec, tabl. powł., 100 mg |
| | | | | | | | 5909990010349 | Glivec, tabl. powł., 400 mg |
| 28 | 5.08.09.0000031 | Imiglucerasum | inj. | 1 | j.m. | 1 | 5909990943012 | Cerezyme, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 400 j.m. |
| 29 | 5.08.09.0000032 | Immunoglobulinum humanum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990049851 | Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l |
| | | | | | | | 5909990049868 | Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l |
| | | | | | | | 5909990049875 | Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------------------------|------|-------|------|---|---------------|--|
| | | | | | | | 5909990049882 | Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l |
| | | | | | | | 5909990354412 | Sandoglobulin P, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 6 g |
| | | | | | | | 5909990420490 | Subcuvia, roztwór do wstrzykiwań, 0,16 g/ml |
| | | | | | | | 5909990425143 | Kiovig, roztwór do infuzji, 1 g |
| | | | | | | | 5909990425150 | Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990425167 | Kiovig, roztwór do infuzji, 5 g |
| | | | | | | | 5909990425174 | Kiovig, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990425181 | Kiovig, roztwór do infuzji, 20 g |
| | | | | | | | 5909990782208 | Kiovig, roztwór do infuzji, 30 g |
| | | | | | | | 5909990725786 | Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990725793 | Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990725809 | Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990725823 | Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990729883 | Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990729944 | Gammanorm, roztwór do wstrzykiwań, 165 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990756216 | Gammagard S/D, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, 50 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990762514 | Octagam, roztwór do infuzji, 2,5 g/50 ml |
| | | | | | | | 5909990762613 | Octagam, roztwór do infuzji, 5 g/100 ml |
| | | | | | | | 5909990762712 | Octagam, roztwór do infuzji, 10 g/200 ml |
| | | | | | | | 5909990763863 | Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990763870 | Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990763887 | Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990763894 | Octagam 10%, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990797868 | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990797875 | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990797882 | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990797899 | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990836055 | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990836062 | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990836079 | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990869541 | Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml |
| | | | | | | | 5909990869572 | Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml |
| | | | | | | | 5909990869657 | Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml |
| | | | | | | | 5909991067380 | Hizentra, roztwór do wstrzykiwań, 0,2 g/ml; 1 fioł.a 50 ml |
| | | | | | | | 5909991078676 | Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml |
| | | | | | | | 5909991138998 | Nanogy 5%, roztwór do infuzji, 50 mg/ml |
| | | | | | | | 5909991139001 | Nanogy 5%, roztwór do infuzji, 50 mg/ml |
| | | | | | | | 5909991138981 | Nanogy 5%, roztwór do infuzji, 50 mg/ml; 1 fioł.po 50 ml |
| | | | | | | | 5909991072872 | HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fioł.po 25 ml |
| | | | | | | | 5909991072889 | HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fioł.po 50 ml |
| | | | | | | | 5909991072896 | HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fioł.po 100 ml |
| | | | | | | | 5909991072902 | HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fioł.po 200 ml |
| | | | | | | | 5909991072926 | HyQvia, roztwór do infuzji, 100 mg/ml; 1 fioł.po 300 ml |
| 30 | 5.08.09.0000033 | Infliximabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990900114 | Remicade, proszek do sporządzania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 0,1 g |
| | | | | | | | 5909991078881 | Inflectra, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg |
| | | | | | | | 5909991086305 | Remsima, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg |
| 31 | 5.08.09.0000035 | Interferonum alfa-2a | inj. | 1 mln | j.m. | 1 | 5909990465118 | Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 3 mln j.m./0,5 ml |
| | | | | | | | 5909990465316 | Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 6 mln j.m./0,5 ml |
| | | | | | | | 5909990465415 | Roferon-a, roztwór do wstrzykiwań, 9 mln j.m./0,5 ml |
| 32 | 5.08.09.0000036 | Interferonum alfa-2b | inj. | 1 mln | j.m. | 1 | 5909990858118 | IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 15 mln j.m./ml |
| | | | | | | | 5909990858217 | IntronA, roztwór do wstrzykiwań, 25 mln j.m./ml |
| 33 | 5.08.09.0000038 | Interferonum beta 1a a 30 mcg | inj. | 1 | mcg | 1 | 5909990008148 | Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml |
| | | | | | | | 5909991001407 | Avonex, roztwór do wstrzykiwań, 30 µg/0,5 ml |
| 34 | 5.08.09.0000039 | Interferonum beta 1a a 44 mcg | inj. | 1 | mcg | 1 | 5909990728497 | Rebif 44, roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml |
| | | | | | | | 5909990874934 | Rebif 44 , roztwór do wstrzykiwań, 44 µg/0,5 ml |
| 35 | 5.08.09.0000040 | Interferonum beta-1b | inj. | 1 | mcg | 1 | 5909990619375 | Betaferon, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 µg/ml |
| | | | | | | | 5909990650996 | Extavia, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 250 µg/ml |
| 36 | 5.08.09.0000041 | Lamivudinum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990479610 | ZEFFIX, tabl. powł., 100 mg |
| 37 | 5.08.09.0000042 | Lapatinibum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990851966 | TYVERB, tabl. powł., 250 mg |
| | | | | | | | 5909990851973 | TYVERB, tabl. powł., 250 mg |
| 38 | 5.08.09.0000043 | Laronidasum | inj. | 1 | j.m. | 1 | 5909990005673 | Aldurazyme, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 j.m./ml |
| 39 | 5.08.09.0000044 | Leuporelinum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990686117 | Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 3,75 mg |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|--|------|---|------|---|---------------|---|
| 40 | 5.08.09.0000045 | Mecaserminum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990076024 | INCRELEX, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml |
| 41 | 5.08.09.0000047 | Nilotinibum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990073535 | Tasigna, kaps., 200 mg |
| 42 | 5.08.09.0000048 | Palivizumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990815616 | Synagis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 50 mg |
| | | | | | | | 5909990815715 | Synagis, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 mg |
| 43 | 5.08.09.0000049 | Panitumumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990646531 | Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990646555 | Vectibix, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml |
| 44 | 5.08.09.0000050 | Peginterferonum alfa-2a | inj. | 1 | mcg | 1 | 5909990881192 | Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 135 µg/0,5 ml |
| | | | | | | | 5909990881260 | Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 180 µg/0,5 ml |
| | | | | | | | 5909990984718 | Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 270 µg/ml |
| | | | | | | | 5909990984817 | Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 360 µg/ml |
| | | | | | | | 5902768001013 | Pegasys, roztwór do wstrzykiwań, 90 µg/0,5 ml |
| 45 | 5.08.09.0000051 | Peginterferonum alfa-2b | inj. | 1 | mcg | 1 | 5909991039110 | PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,05 mg/0,5 ml |
| | | | | | | | 5909991039219 | PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,12 mg/0,5 ml |
| | | | | | | | 5909991039318 | PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,08 mg/0,5 ml |
| | | | | | | | 5909991039417 | PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,15 mg/0,5 ml |
| | | | | | | | 5909991039516 | PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 0,1 mg/0,5 ml |
| 46 | 5.08.09.0000052 | Pemetreksedum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990009664 | Alimta 500 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg |
| | | | | | | | 590999080205 | Alimta 100 mg, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg |
| | | | | | | | 5907626706086 | Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg |
| | | | | | | | 5909991253806 | Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg |
| | | | | | | | 5909991253813 | Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg |
| | | | | | | | 5909991253820 | Pemetreksed Adamed, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg |
| | | | | | | | 5055565724613 | Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol. |
| | | | | | | | 5055565724620 | Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg; 1 fiol. |
| | | | | | | | 5055565724736 | Pemetrexed Accord, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol. |
| | | | | | | | 5907626706079 | Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg; 1 fiol.po 10 ml |
| | | | | | | | 5907626706093 | Pemetrexed Sandoz, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 100 ml |
| 47 | 5.08.09.0000053 | Ribavirinum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990999828 | Rebetol, kaps. twarde, 200 mg |
| | | | | | | | 5909990043798 | Copegus, tabl. powł., 400 mg |
| | | | | | | | 5909990996223 | Copegus, tabl. powł., 200 mg |
| 48 | 5.08.09.0000054 | Rituximabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990418817 | MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 100 mg |
| | | | | | | | 5909990418824 | MabThera, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 500 mg |
| | | | | | | | 5902768001099 | MabThera, roztwór do wstrzykiwań, 1400 mg; 1 fiol.po 11,7 ml |
| 49 | 5.08.09.0000055 | Sildenafilum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990423040 | Revatio, tabl. powł., 20 mg |
| | | | | | | | 5909990967780 | Revatio, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 10 mg/ml |
| 50 | 5.08.09.0000056 | Somatropinum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990050161 | Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 5 mg/1,5 ml (15 j.m.) |
| | | | | | | | 5909990072897 | Omnitrope, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/1,5 ml (30 j.m.) |
| | | | | | | | 5909990671014 | Genotropin 5,3, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 5,3 mg |
| | | | | | | | 5909990771813 | Genotropin 12, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 12 mg |
| 51 | 5.08.09.0000057 | Sorafenibum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990588169 | Nexavar, tabl. powł., 200 mg |
| 52 | 5.08.09.0000058 | Sunitinibum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990079377 | Sutent, kaps. twarde, 12,5 mg |
| | | | | | | | 5909990079384 | Sutent, kaps. twarde, 25 mg |
| | | | | | | | 5909990079391 | Sutent, kaps. twarde, 50 mg |
| 53 | 5.08.09.0000060 | Tenofovir disoproxilum fumaratum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909991141349 | Tenofovir disoproxil Teva, tabl. powł., 245 mg |
| | | | | | | | 5909991100704 | Tenofovir Zentiva, tabl.powl., 245 mg |
| 54 | 5.08.09.0000061 | Tobramycinum | inh. | 1 | mg | 1 | 5909990045976 | Bramitob, roztwór do nebulizacji, 300 mg/4 ml |
| 55 | 5.08.09.0000062 | Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 100 | inj. | 1 | j.m. | 1 | 5909990643950 | Xeomin , proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 j. |
| | | | | | | | 5909990674817 | Botox , proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 100 Jednostek Allergan |
| 56 | 5.08.09.0000063 | Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 500 | inj. | 1 | j.m. | 1 | 5909990729227 | Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j. |
| 57 | 5.08.09.0000090 | Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile a 300 | inj. | 1 | j.m. | 1 | 5909991072094 | Dysport, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 300 j. |
| 58 | 5.08.09.0000064 | Trabectedinum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990635177 | Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 0,25 mg |
| | | | | | | | 5909990635184 | Yondelis, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg |
| 59 | 5.08.09.0000065 | Trastuzumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990855919 | Herceptin, proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji, 150 mg |
| | | | | | | | 5902768001037 | Herceptin, roztwór do wstrzykiwań, 600 mg; 1 fiol. |
| 60 | 5.08.09.0000066 | Treprostynilum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990046805 | Remodulin, roztwór do infuzji, 1 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990046850 | Remodulin, roztwór do infuzji, 2,5 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990046867 | Remodulin, roztwór do infuzji, 5 mg/ml |
| 61 | 5.08.09.0000067 | Triptorelinum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990486915 | Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzykiwań, 3,75 mg |
| 62 | 5.08.09.0000068 | Omalizumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990708376 | Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 75 mg |
| | | | | | | | 5909990708406 | Xolair, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg |
| 63 | 5.08.09.0000069 | Ambrisentanum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990643165 | Volbris, tabl. powł., 5 mg |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|---|------|---|------|---|---------------|---|
| | | | | | | | 5909990643189 | Volbris, tabl. powł., 10 mg |
| 64 | 5.08.09.000070 | Certolizumabum pegoi | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990734894 | Cimzia, roztwór do wstrzykiwań w amp. - strzyk., 200 mg/ml |
| 65 | 5.08.09.000071 | Fingolimodum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990856480 | Gilenya, kaps. twarde, 0,5 mg |
| 66 | 5.08.09.000072 | Tocilizumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990678259 | RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990678266 | RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990678273 | RoActemra, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml |
| 67 | 5.08.09.000073 | Ustekinumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909997077505 | Stelara, roztwór do wstrzykiwań , 45 mg |
| 68 | 5.08.09.000074 | Deferazyroxum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990613021 | Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg |
| | | | | | | | 5909990613045 | Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 500 mg |
| | | | | | | | 5909990613007 | Exjade, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 125 mg |
| 69 | 5.08.09.000075 | Pazopanibum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990764877 | Votrient, tabl. powł., 200 mg |
| | | | | | | | 5909990764884 | Votrient, tabl. powł., 200 mg |
| | | | | | | | 5909990764891 | Votrient, tabl. powł., 400 mg |
| | | | | | | | 5909990764907 | Votrient, tabl. powł., 400 mg |
| 70 | 5.08.09.000076 | Wemurafenib | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990935581 | Zelboraf, tabl. powł., 240 mg |
| 77 | 5.08.09.000077 | Boceprevirum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990896325 | Victrelis, kaps. twarde, 200 mg |
| 72 | 5.08.09.000078 | Telaprevirum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990916436 | Incivo, tabl. powł., 375 mg |
| 73 | 5.08.09.000080 | Natalizumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990084333 | Tysabri, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 300 mg |
| 74 | 5.08.09.000081 | Lenalidomidum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990086696 | Revlimid, kaps. twarde, 5 mg |
| | | | | | | | 5909990086702 | Revlimid, kaps. twarde, 10 mg |
| | | | | | | | 5909990086764 | Revlimid, kaps. twarde, 15 mg |
| | | | | | | | 5909990086771 | Revlimid, kaps. twarde, 25 mg |
| 75 | 5.08.09.000082 | Tadalafilum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990779772 | Adcirca, tabl. powł., 20 mg |
| 76 | 5.08.09.000083 | Abirateroni acetat | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990896363 | Zytiga, tabl., 250 mg |
| 77 | 5.08.09.000084 | Axitinibum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909991004439 | Inlyta, tabl. powł., 1 mg |
| | | | | | | | 5909991004460 | Inlyta, tabl. powł., 5 mg |
| 78 | 5.08.09.000085 | Golimimumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990717187 | Simponi, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg |
| 79 | 5.08.09.000086 | Ipilimumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990872442 | Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml |
| | | | | | | | 5909990872459 | Yervoy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji (jałowy koncentrat), 5 mg/ml |
| 80 | 5.08.09.000087 | Velaglucerasum alfa | inj. | 1 | j.m. | 1 | 5909990816774 | VPRIV, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 400 j. |
| 81 | 5.08.09.000089 | Cysteamini bitartras | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990213665 | Cystagon, kaps. twarde, 50 mg |
| | | | | | | | 5909990213689 | Cystagon, kaps. twarde, 150 mg |
| 82 | 5.08.09.000091 | Afatinib | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909991083397 | Giotrif, tabl. powł., 20 mg |
| | | | | | | | 5909991083434 | Giotrif, tabl. powł., 30 mg |
| | | | | | | | 5909991083465 | Giotrif, tabl. powł., 40 mg |
| 83 | 5.08.09.000092 | Bexarotenum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990213504 | Targretin, kaps. miękkie, 75 mg |
| 84 | 5.08.09.000093 | Epoprostenol | inj. | 1 | mg | 1 | 5909991089085 | Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 0,5 mg |
| | | | | | | | 5909991089092 | Veletri, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, 1,5 mg |
| 85 | 5.08.09.000094 | Paricalcitolum | inj. | 1 | mcg | 1 | 5909990942060 | Paricalcitol Fresenius, roztwór do wstrzykiwań, 5 µg/ml |
| 86 | 5.08.09.000095 | Aflibercept | inj. | 1 | mg | 1 | 3837000137095 | Eylea, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/ml |
| 87 | 5.08.09.000096 | Ranbizumab | inj. | 1 | mg | 1 | 5909990000005 | Lucentis, roztwór do wstrzykiwań, 10mg/ml |
| 88 | 5.08.09.000097 | Syneprevirum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909991142360 | Olysio, kaps. twarde, 150 mg |
| 89 | 5.08.09.000098 | Dasabuvirum | p.o. | 1 | mg | 1 | 8054083006499 | Exlvera, tabl. powł., 250 mg |
| 90 | 5.08.09.000099 | Ombitasvirum, paritaprevirum, ritonavirum | p.o. | 1 | mg | 1 | 8054083006888 | Viekirax, tabl. powł., 12,5+75+50 mg |
| 91 | 5.08.09.000100 | Dabrafenibum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909991078584 | Tafinlar, kaps., 50 mg; 28 kaps. |
| | | | | | | | 5909991078591 | Tafinlar, kaps., 50 mg; 120 kaps. |
| | | | | | | | 5909991078607 | Tafinlar, kaps., 75 mg; 28 kaps. |
| | | | | | | | 5909991078645 | Tafinlar, kaps., 75 mg; 120 kaps. |
| 92 | 5.08.09.000101 | Daklitasvirum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909991184971 | Daklinza, tabl. powł., 60 mg; 28 tabl. powł. |
| 93 | 5.08.09.000102 | Macytentan | p.o. | 1 | mg | 1 | 7640111931133 | Opsumit, tabl. powł., 10 mg; 30 tabl. |
| 94 | 5.08.09.000103 | Riociguatum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5908229300305 | Adempas, tabl. powł., 0,5 mg; 42 tabl. |
| | | | | | | | 5908229300336 | Adempas, tabl. powł., 1 mg; 42 tabl. |
| | | | | | | | 5908229300367 | Adempas, tabl. powł., 1,5 mg; 42 tabl. |
| | | | | | | | 5908229300398 | Adempas, tabl. powł., 2 mg; 42 tabl. |
| | | | | | | | 5908229300428 | Adempas, tabl. powł., 2,5 mg; 42 tabl. |
| 95 | 5.08.09.000104 | Ledipasvirum, sofosbuvir | p.o. | 1 | mg | 1 | 5391507141217 | Harvoni, tabl. powł., 90+400 mg; 28 szt. |
| 96 | 5.08.09.000105 | Nitisinonum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5909990214754 | Orfadin, kaps. twarde, 2 mg; 60 kaps. |
| | | | | | | | 5909990214761 | Orfadin, kaps. twarde, 5 mg; 60 kaps. |
| | | | | | | | 5909990214778 | Orfadin, kaps. twarde, 10 mg; 60 kaps. |
| 97 | 5.08.09.000106 | Sofosbuvirum | p.o. | 1 | mg | 1 | 5391507140975 | Sovaldi, tabl. powł., 400 mg; 28 szt. |
| 98 | 5.08.09.000107 | Brentuximabum vedotinum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909991004545 | Adcetris, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol. |
| 99 | 5.08.09.000108 | Dimethylis fumaras | p.o. | 1 | mg | 1 | 0646520415445 | Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 120 mg; 14 kaps. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------|-----------------------|------|---|-----|---|---------------|--|
| | | | | | | | 0646520415452 | Tecfidera, kaps. dojel. twarde, 240 mg; 56 kaps. |
| 100 | 5.08.09.0000109 | Nivolumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5909991220501 | Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 4 ml |
| | | | | | | | 5909991220518 | Opdivo, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml; 1 fiol.po 10 ml |
| 101 | 5.08.09.0000110 | Obinutuzumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5902768001105 | Gazyvaro, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 1000 mg; 1 fiol.po 40 ml |
| 102 | 5.08.09.0000111 | Peginterferon beta-1a | inj. | 1 | mcg | 1 | 0646520437201 | Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg ; 2 wstrz.po 0,5 ml |
| | | | | | | | 0646520441970 | Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 63 µg; 94 µg ; 2 amp.-strz.po 0,5 ml |
| | | | | | | | 0646520442113 | Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 wstrz.po 0,5 ml |
| | | | | | | | 0646520442274 | Plegridy, roztwór do wstrzykiwań, 125 µg; 2 amp.-strz.po 0,5 ml |
| 103 | 5.08.09.0000112 | Pembrolizumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5901549325003 | Keytruda, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 50 mg; 1 fiol. |
| 104 | 5.08.09.0000113 | Pertuzumabum | inj. | 1 | mg | 1 | 5902768001006 | Perjeta, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 420 mg; 1 fiol. |